

Box

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo). **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.** Disponibile frangiluce in alluminio.

Bollard. Diffuser in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicon rubber. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel). **LED version equipped with smd led and electronic driver included.** Available louvred reflector made of aluminum.


Borne. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Equipé d'un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle). **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.** Disponible réflecteur à lamelles en aluminium.

Baliza. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo). **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.** Disponible reflector de lamas en aluminio.

Pollerleuchte. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat innen prismatisch. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Silikondichtungen. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel). **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.** Lamellenreflektor aus Aluminium.



Box 30A



Articolo Item

Colore struttura Structure color

AT

GR

RU

W_{max}



LUMEN




LUMEN/W



Codice Code


| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|---|-----|---|
| box 30A | 65007 | 65006 | 65008 | 1x46 | E27 | 700 | IP65 | ⊕ | 15 | A |
| ● box 30A led-W | 59447 | 59446 | 59448 | 23 | led | 3120 | IP65 | ⊕ | 136 | B |
| ● box 30A led-N | 59457 | 59456 | 59458 | 23 | led | 3120 | IP65 | ⊕ | 136 | B |
| ● box 30A/26 EL | 68517 | 68516 | 68518 | 1x26 | G24q-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | 69 | A |

Box 30B




| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|---|-----|---|
| box 30B | 65017 | 65016 | 65018 | 1x46 | E27 | 700 | IP65 | ⊕ | 15 | A |
| ● box 30B led-W | 59467 | 59466 | 59468 | 23 | led | 3120 | IP65 | ⊕ | 136 | B |
| ● box 30B led-N | 59477 | 59476 | 59478 | 23 | led | 3120 | IP65 | ⊕ | 136 | B |
| ● box 30B/26 EL | 68527 | 68526 | 68528 | 1x26 | G24q-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | 69 | A |

Box 30C



| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|---|-----|---|
| box 30C | 65027 | 65026 | 65028 | 1x46 | E27 | 700 | IP65 | ⊕ | 15 | A |
| ● box 30C led-W | 59487 | 59486 | 59488 | 23 | led | 3120 | IP65 | ⊕ | 136 | B |
| ● box 30C led-N | 59497 | 59496 | 59498 | 23 | led | 3120 | IP65 | ⊕ | 136 | B |
| ● box 30C/26 EL | 68537 | 68536 | 68538 | 1x26 | G24q-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | 69 | A |

Frangiluce Box 30



frangiluce 30

69991

frangiluce in alluminio - aluminium breaklight

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

RAL 7016

Antracite gofrato Embossed anthracite

RAL 9006


Grigio gofrato Embossed grey

● **RU**


Ruggine Rust

Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K



Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K





senza frangiluce
without breaklight



con frangiluce
with breaklight




Base



uso esterno
outdoor using


Colore struttura Structure color

Box 60A




| Articolo Item | Colore struttura Structure color | | | W _{max} | Lamp | LUMEN | IP | ⊕ | LUMEN/W | Beam |
|---------------------|----------------------------------|-------|-------|------------------|------|-------|------|---|---------|------|
| | AT | GR | RU | | | | | | | |
| ● Led box 60A led-W | 59507 | 59506 | 59508 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● Led box 60A led-N | 59517 | 59516 | 59518 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| EL box 60A/2x24 EL | 66147 | 66146 | 66148 | 2x24 | G5 | 4000 | IP65 | ⊕ | 83 | A |
| box 60A/2x36 EL | 67077 | 67076 | 67078 | 2x36 | 2G11 | 5800 | IP65 | ⊕ | 81 | A |

Box 60B




| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---|-----|---|
| ● Led box 60B led-W | 59527 | 59526 | 59528 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● Led box 60B led-N | 59537 | 59536 | 59538 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| EL box 60B/2x24 EL | 66207 | 66206 | 66208 | 2x24 | G5 | 4000 | IP65 | ⊕ | 83 | A |
| box 60B/2x36 EL | 67087 | 67086 | 67088 | 2x36 | 2G11 | 5800 | IP65 | ⊕ | 81 | A |

Box 60C



| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---|-----|---|
| ● Led box 60C led-W | 59547 | 59546 | 59548 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● Led box 60C led-N | 59557 | 59556 | 59558 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| EL box 60C/2x24 EL | 66267 | 66266 | 66268 | 2x24 | G5 | 4000 | IP65 | ⊕ | 83 | A |
| box 60C/2x36 EL | 67097 | 67096 | 67098 | 2x36 | 2G11 | 5800 | IP65 | ⊕ | 81 | A |

Frangiluce Box 60



frangiluce 60 69992 frangiluce in alluminio - aluminium breaklight

Colore struttura Structure color


AT RAL 7016
Antracite gofrato Embossed anthracite

GR RAL 9006
Grigio gofrato Embossed grey

● **RU**
Ruggine Rust

● Nuova versione New version

- Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
- Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K



Colore struttura Structure color

Articolo Item

AT

GR

RU

W_{max}



LUMEN




LUMEN/W




Codice Code

Box 120A




| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------|------|---|-----|---|
| ● Led | box 120A led-W | 59567 | 59566 | 59568 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● | box 120AS led-W | 59577 | 59576 | 59578 | 91,6 | led | 12520 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● Led | box 120A led-N | 59587 | 59586 | 59588 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● | box 120AS led-N | 59597 | 59596 | 59598 | 91,6 | led | 12520 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| EL | box 120A/2x54 EL | 66307 | 66306 | 66308 | 2x54 | G5 | 10000 | IP65 | ⊕ | 93 | A |

Box 120B




| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------|------|---|-----|---|
| ● Led | box 120B led-W | 59607 | 59606 | 59608 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● | box 120BS led-W | 59617 | 59616 | 59618 | 91,6 | led | 12520 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● Led | box 120B led-N | 59627 | 59626 | 59628 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● | box 120BS led-N | 59637 | 59636 | 59638 | 91,6 | led | 12520 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| EL | box 120B/2x54 EL | 66347 | 66346 | 66348 | 2x54 | G5 | 10000 | IP65 | ⊕ | 93 | A |

Box 120C



| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------|------|---|-----|---|
| ● Led | box 120C led-W | 59647 | 59646 | 59648 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● | box 120CS led-W | 59657 | 59656 | 59658 | 91,6 | led | 12520 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● Led | box 120C led-N | 59667 | 59666 | 59668 | 45,8 | led | 6260 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| ● | box 120CS led-N | 59677 | 59676 | 59678 | 91,6 | led | 12520 | IP65 | ⊕ | 137 | B |
| EL | box 120C/2x54 EL | 66387 | 66386 | 66388 | 2x54 | G5 | 10000 | IP65 | ⊕ | 93 | A |

Frangiluce Box 120



frangiluce 120

69993

frangiluce in alluminio - aluminium breaklight

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

AT RAL 7016

Antracite goffrato Embossed anthracite

GR RAL 9006


Grigio goffrato Embossed grey

● RU


Ruggine Rust

● Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K



● Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K



senza frangiluce
without breaklight




con frangiluce
with breaklight



uso esterno
outdoor using


Colore struttura Structure color

Box 150A




| Articolo Item | Colore struttura Structure color | | | W _{max} | LUMEN | LUMEN/W | L | B |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------|------------------|-------|---------|------|---|
| | AT | GR | RU | | | | | |
| ● Led box 150A led-W | 59687 | 59686 | 59688 | 57,3 | 7820 | 136 | 1510 | B |
| ● box 150AS led-W | 59697 | 59696 | 59698 | 114,6 | 15640 | 136 | 1510 | B |
| ● Led box 150A led-N | 59707 | 59706 | 59708 | 57,3 | 7820 | 136 | 1510 | B |
| ● box 150AS led-N | 59717 | 59716 | 59718 | 114,6 | 15640 | 136 | 1510 | B |
| EL box 150A/2x80 EL | 66427 | 66426 | 66428 | 2x80 | 14000 | 87 | | A |

Box 150B




| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---|
| ● Led box 150B led-W | 59727 | 59726 | 59728 | 57,3 | 7820 | 136 | 1510 | B |
| ● box 150BS led-W | 59737 | 59736 | 59738 | 114,6 | 15640 | 136 | 1510 | B |
| ● Led box 150B led-N | 59747 | 59746 | 59748 | 57,3 | 7820 | 136 | 1510 | B |
| ● box 150BS led-N | 59757 | 59756 | 59758 | 114,6 | 15640 | 136 | 1510 | B |
| EL box 150B/2x80 EL | 66467 | 66466 | 66468 | 2x80 | 14000 | 87 | | A |

Box 150C



| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---|
| ● Led box 150C led-W | 59767 | 59766 | 59768 | 57,3 | 7820 | 136 | 1510 | B |
| ● box 150CS led-W | 59777 | 59776 | 59778 | 114,6 | 15640 | 136 | 1510 | B |
| ● Led box 150C led-N | 59787 | 59786 | 59788 | 57,3 | 7820 | 136 | 1510 | B |
| ● box 150CS led-N | 59797 | 59796 | 59798 | 114,6 | 15640 | 136 | 1510 | B |
| EL box 150C/2x80 EL | 66507 | 66506 | 66508 | 2x80 | 14000 | 87 | | A |

Frangiluce Box 150



frangiluce 150 69994 frangiluce in alluminio - aluminium breaklight

Colore struttura Structure color

AT RAL 7016
Antracite gofrato Embossed anthracite


GR RAL 9006
Grigio gofrato Embossed grey

● **RU**
Ruggine Rust


● Nuova versione New version

● Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

● Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K



senza frangiluce
without breaklight



con frangiluce
with breaklight

