

## Park

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Parabola in metallo verniciato bianco. Struttura e palo in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliesteri con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo). **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.**

Bollard. Diffuser made in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Inside reflector made in white painted metal. Structure and pole made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel). **LED version equipped with smd led and electronic driver included.**

Borne. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Réflecteur intérieur en métal verni blanc. Structure et pilier réalisés en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Equipé d'un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle). **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.**

Baliza. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Parábola reflectante de metal pintado blanco. Estructura y poste de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo). **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**

Pollerleuchte. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat innen prismatisch. Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Struktur und Ständer aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel). **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgesetz elektronisch.**



Colore struttura Structure color

Articolo Item

AT

GR

RU

W<sub>max</sub>



LUMEN




LUMEN/W




Codice Code

Park 90




E27	park 90	65377	65376	65378	1x46	E27	700	IP65	⊕	15	A
Led	park 90 led-W	59287	59286	59288	23	led	3120	IP65	⊕	136	B
Led	park 90 led-N	59297	59296	59298	23	led	3120	IP65	⊕	136	B
EL	park 90/26 EL	68437	68436	68438	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	A

Park 180




E27	park 180	65397	65396	65398	1x46	E27	700	IP65	⊕	15	A
Led	park 180 led-W	59307	59306	59308	23	led	3120	IP65	⊕	136	B
Led	park 180 led-N	59317	59316	59318	23	led	3120	IP65	⊕	136	B
EL	park 180/26 EL	68447	68446	68448	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	A

Park 92



E27	park 92	65387	65386	65388	2x46	E27	1400	IP65	⊕	15	A
Led	park 92 led-W	59327	59326	59328	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
Led	park 92 led-N	59337	59336	59338	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
EL	park 92/2x26 EL	68457	68456	68458	2x26	G24q-3	3600	IP65	⊕	69	A

Park 182



E27	park 182	65407	65406	65408	2x46	E27	1400	IP65	⊕	15	A
Led	park 182 led-W	59347	59346	59348	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
Led	park 182 led-N	59357	59356	59358	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
EL	park 182/2x26 EL	68467	68466	68468	2x26	G24q-3	3600	IP65	⊕	69	A

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

AT RAL 7016

Antracite goffrato Embossed anthracite

GR RAL 9006


Grigio goffrato Embossed grey

● RU






Ruggine Rust

Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K


Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K



Base







14 applique interni/esterni  
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni  
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testataletto  
bed head units

258 sospensioni  
suspensions

344 lampade  
lamps

384 lampioni ed incassi  
bollards & recessed lights

450 indice  
index