

Plaza

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Parabola in metallo verniciato bianco. Struttura e palo in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliesteri con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo). **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.**

Bollard. Diffuser made in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Inside reflector made in white painted metal. Structure and pole made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel). **LED version equipped with smd led and electronic driver included.**

Borne. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Réflecteur intérieur en métal verni blanc. Structure et pilier réalisés en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Equipé d'un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle). **Versión LED equipada avec led smd et ballast electrónico incorporé.**

Baliza. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Parábola reflectante de metal pintado blanco. Estructura y poste de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo). **Versión LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**

Pollerleuchte. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat innen prismatisch. Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Struktur und Ständer aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel). **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**





14 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testaletto
bed head units

258 sospensioni
suspensions

344 lampade
lamps

384 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

450 indice
index

Colore struttura Structure color

Articolo Item

AT

GR

RU

W_{max}



LUMEN




LUMEN/W




Codice Code

Plaza 90




E27	plaza 90	65417	65416	65418	1x46	E27	700	IP65	⊕	15	A
Led	plaza 90 led-W	59367	59366	59368	23	led	3120	IP65	⊕	136	B
Led	plaza 90 led-N	59377	59376	59378	23	led	3120	IP65	⊕	136	B
EL	plaza 90/26 EL	68477	68476	68478	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	A

Plaza 180




E27	plaza 180	65437	65436	65438	1x46	E27	700	IP65	⊕	15	A
Led	plaza 180 led-W	59387	59386	59388	23	led	3120	IP65	⊕	136	B
Led	plaza 180 led-N	59397	59396	59398	23	led	3120	IP65	⊕	136	B
EL	plaza 180/26 EL	68487	68486	68488	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	A

Plaza 92



E27	plaza 92	65427	65426	65428	2x46	E27	1400	IP65	⊕	15	A
Led	plaza 92 led-W	59407	59406	59408	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
Led	plaza 92 led-N	59417	59416	59418	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
EL	plaza 92/2x26 EL	68497	68496	68498	2x26	G24q-3	3600	IP65	⊕	69	A

Plaza 182



E27	plaza 182	65447	65446	65448	2x46	E27	1400	IP65	⊕	15	A
Led	plaza 182 led-W	59427	59426	59428	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
Led	plaza 182 led-N	59437	59436	59438	46	led	6240	IP65	⊕	136	B
EL	plaza 182/2x26 EL	68507	68506	68508	2x26	G24q-3	3600	IP65	⊕	69	A

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version







AT RAL 7016
Antracite goffrato Embossed anthracite

GR RAL 9006
Grigio goffrato Embossed grey

● **RU**
Ruggine Rust

Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K





14 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testataletto
bed head units

258 sospensioni
suspensions

344 lampade
lamps

384 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

450 indice
index