

Astra metal

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato con sistema di aggancio a baionetta. Base in policarbonato autoestinguente. Fascia in metallo verniciato o con finitura galvanica. Guarnizione in silicone per le versioni IP54 e IP65.

Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown satin opal triplex glass with bayonet lock system. Base made in auto-extinguishing polycarbonate. Ring made in painted metal or with galvanic finish. Silicon gasket for versions IP54 and IP65.

LED version equipped with smd led and electronic driver included.

Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné avec système d'accroche à baïonnette. Base réalisée en polycarbonate auto-extinguible. Anneau réalisé en métal vernie ou avec finition galvanique. Joint en silicone pour les versions IP54 et IP65.

Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado con sistema de engancho a bayoneta. Base en policarbonato de autoextinción. Faja de metal pintado o con acabado galvanico. Junta de protección de silicona para las versiones IP54 y IP65.

Version LED suministrada con led smd y alimentador electronico incluido.

Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert, mit Bajonettsystem zur Befestigung. Basis aus selbstlöschendem Polycarbonat. Metallband lackiert oder mit galvanischem Finish. Silikondichtung für die Ausführungen IP54 und IP65.

Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.





14 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testaletto
bed head units


258 sospensioni
suspensions

344 lampade
lamps

384 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights


450 indice
index

Astra metal 320



Articolo Item	Colore base Frame color			W _{max}	E	LUMEN	IP	Icon	LUMEN/W	Icon			
	AL	NE	CR								Codice Code		
E27 astra 320 IP				23089	23087	23080	1x77	E27	1320	IP65	□	17	A
● Led astra 320 led-W				17169	17167	17160	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
● Led DM astra 320 DM led-W				17189	17187	17180	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
● Led EM astra 320 EM led-W				14289	14287	14280	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
● Led astra 320 led-N				17179	17177	17170	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
● Led DM astra 320 DM led-N				17199	17197	17190	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
● Led EM astra 320 EM led-N				14299	14297	14290	10,5	led	1325	IP65	⊕	126	D
EL astra 320 EL IP				28449	28447	28440	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	B
DM astra 320 DM IP				28039	28037	28030	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	B
EM astra 320 EM IP				10729	10727	10720	1x18	G24q-2	1200	IP65	⊕	67	B

Astra metal 370



E27 astra 370 IP				23099	23097	23090	2x46	E27	1400	IP65	□	15	C
● Led astra 370 led-W				17209	17207	17200	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
● Led DM astra 370 DM led-W				17229	17227	17220	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
● Led EM astra 370 EM led-W				14309	14307	14300	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
● Led astra 370 led-N				17219	17217	17210	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
● Led DM astra 370 DM led-N				17239	17237	17230	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
● Led EM astra 370 EM led-N				14319	14317	14310	15,5	led	1860	IP65	⊕	120	D
EL astra 370 EL IP				28459	28457	28450	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	67	B
DM astra 370 DM IP				28079	28077	28070	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	67	B
EM astra 370 EM IP				10739	10737	10730	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69	B

Colore base Frame color

● Nuova versione New version







AL RAL 9006 Alluminio Aluminium	NE RAL 9005 Nero opaco Matt black	CR Cromato Chrome
---	---	----------------------

Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K


Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

Led DM **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

Led EM **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
Emergency 1h standard - 3h on request




Astra metal 470



Articolo Item	Colore base Frame color			W _{max}	Icona	LUMEN	Icona	LUMEN/W	Icona		
	AL	NE	CR							Codice Code	
E27 astra 470 IP				23109 23107 23100	2x57	E27	1830	IP54	□	16	C
● Led astra 470 led-W				17249 17247 17240	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led DM astra 470 DM led-W				17269 17267 17260	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led EM astra 470 EM led-W				14329 14327 14320	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led astra 470 led-N				17259 17257 17250	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led DM astra 470 DM led-N				17279 17277 17270	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led EM astra 470 EM led-N				14339 14337 14330	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
EL astra 470 EL IP				28469 28467 28460	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	69	B
DM astra 470 DM IP				28119 28117 28110	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	69	B
EM astra 470 EM IP				10749 10747 10740	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	69	B

Astra metal 570



E27 astra 570 IP				23119 23117 23110	2x57	E27	1830	IP54	□	16	C
● Led astra 570 led-W				17289 17287 17280	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led DM astra 570 DM led-W				17309 17307 17300	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led EM astra 570 EM led-W				14349 14347 14340	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led astra 570 led-N				17299 17297 17290	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led DM astra 570 DM led-N				17319 17317 17310	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
● Led EM astra 570 EM led-N				14359 14357 14350	23,2	led	2680	IP54	⊕	116	D
EL astra 570 EL IP				28479 28477 28470	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	69	B
DM astra 570 DM IP				28159 28157 28150	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	69	B
EM astra 570 EM IP				10759 10757 10750	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	69	B

Colore base Frame color

AL RAL 9006 Alluminio Aluminium	NE RAL 9005 Nero opaco Matt black	CR Cromato Chrome
--	--	-----------------------------

● Nuova versione New version

Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

Led DM **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

Led EM **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
Emergency 1h standard - 3h on request

