



## Top Extra

Lampada da soffitto o parete. La base trasparente o colorata permette di creare, sulla parete, un alone colorato mantenendo il flusso di luce centrale bianco. **Diffusore in policarbonato** colore anice, prismato internamente. Base in policarbonato autoestinguento. Anello in tecnopolimero colorato bianco goffrato ral 9016, grigio goffrato ral 9006 o antracite goffrato ral 7016. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato**

Ceiling or wall lamp. The transparent or coloured base permit to create, on the wall, a coloured ring leaving the central light in white. **Diffuser made in polycarbonate** colour anise prismatic inside. Base made in polycarbonate auto-extinguishing. Ring made in techno-polymer embossed white ral 9016, embossed grey ral 9006 or embossed anthracite ral 7016 painted. **LED version equipped with smd led and electronic driver included.**

Lampe à plafond ou à mur. La base transparente ou colorée permet de créer, sur le mur, un halo coloré conservant la lumière centrale blanche. **Diffuseur en polycarbonate** couleur anis, prismatique à l'intérieur. Base réalisée en polycarbonate auto-extinguible. Anneau en techno-polymère verni blanc gaufré ral 9016, gris gaufré ral 9006 ou anthracite gaufré ral 7016. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.**


Lámpara de techo o pared. La base transparente o de colores permite crear, en la pared, un halo de colores manteniendo el flujo de luz central blanco. **Diffusor de policarbonato** de color anís, prismático internamente. Base de policarbonato de autoextinción. Anillo de tecnopolímero de colores blanco rugoso ral 9016, gris rugoso ral 9006 o antracita rugoso ral 7016. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**

Decken- oder Wandleuchte. Die transparente oder farbige Basis ermöglicht es, an der Wand einen farbigen Lichthof zu erzeugen, während der zentrale Lichtfluss weiß bleibt. **Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat**, innen prismatisch. Basis aus selbstlöschendem Polycarbonat. Ring aus Technopolymer, Farbe weiß strukturiert Ral 9016, grau strukturiert Ral 9006 oder anthrazit strukturiert Ral 7016. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**

## Top Extra bianco

Colore fascia Ring color

**BI** RAL 9016  
Bianco gofrato Embossed white




Articolo Item	Colore base Frame color				W <sub>max</sub>	E27	LUMEN	IP65	LUMEN/W	A/C
	BL	GI	RO	TR						
<b>E27</b> top extra	41495	41492	41493	41491	1x77	E27	1320	IP65	17	A
<b>Led</b> top extra led-W	46105	46102	46103	46101	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>Led DM</b> top extra DM led-W	46125	46122	46123	46121	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>Led EM</b> top extra EM led-W	40085	40082	40083	40081	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>Led</b> top extra led-N	46115	46112	46113	46111	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>Led DM</b> top extra DM led-N	46135	46132	46133	46131	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>Led EM</b> top extra EM led-N	40095	40092	40093	40091	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>EL</b> top extra EL	48455	48452	48453	48451	1x26	G24q-3	1800	IP65	69	A
top extra EL/52	48465	48462	48463	48461	2x26	G24q-3	3600	IP65	69	B
<b>EM</b> top extra EM	40045	40042	40043	40041	1x26	G24q-3	1800	IP65	69	A

## Top Extra grigio

Colore fascia Ring color

**GR** RAL 9006  
Grigio gofrato Embossed grey



<b>E27</b> top extra	41465	41462	41463	41461	1x77	E27	1320	IP65	17	A
<b>Led</b> top extra led-W	46145	46142	46143	46141	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>Led DM</b> top extra DM led-W	46165	46162	46163	46161	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>Led EM</b> top extra EM led-W	40105	40102	40103	40101	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>Led</b> top extra led-N	46155	46152	46153	46151	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>Led DM</b> top extra DM led-N	46175	46172	46173	46171	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>Led EM</b> top extra EM led-N	40115	40112	40113	40111	15,3	led	2070	IP65	135	C
<b>EL</b> top extra EL	48355	48352	48353	48351	1x26	G24q-3	1800	IP65	69	A
top extra EL/52	48015	48012	48013	48011	2x26	G24q-3	3600	IP65	69	B
<b>EM</b> top extra EM	40015	40012	40013	40011	1x26	G24q-3	1800	IP65	69	A

Colore base Frame color

**BL** RAL 5017  
Blu Blue

**GI** RAL 1023  
Giallo Yellow

**RO** RAL 3000  
Rosso Red

**TR**  
Trasparente Transparent


● Nuova versione New version

**Led** Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

**Led** Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

**Led DM** **Led DM** Dimmerabile PUSH/DALI  
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

**Led EM** **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta  
Emergency 1h standard - 3h on request




Top Extra antracite

Colore fascia Ring color

**AT RAL 7016**

Antracite gofrato Embossed anthracite



Articolo Item

Colore base Frame color

**BL** **GI** **RO** **TR**

**W<sub>max</sub>**



LUMEN



LUMEN/W



Codice Code

Articolo Item	BL	GI	RO	TR	W <sub>max</sub>	LUMEN	LUMEN/W	Icon	Icon	Icon
<b>E27 top extra</b>	41455	41452	41453	41451	1x77	E27	1320	IP65	□	17 A
<b>Led top extra led-W</b>	46065	46062	46063	46061	15,3	led	2070	IP65	⊕	135 C
<b>Led DM top extra DM led-W</b>	46085	46082	46083	46081	15,3	led	2070	IP65	⊕	135 C
<b>Led EM top extra EM led-W</b>	40065	40062	40063	40061	15,3	led	2070	IP65	⊕	135 C
<b>Led top extra led-N</b>	46075	46072	46073	46071	15,3	led	2070	IP65	⊕	135 C
<b>Led DM top extra DM led-N</b>	46095	46092	46093	46091	15,3	led	2070	IP65	⊕	135 C
<b>Led EM top extra EM led-N</b>	40075	40072	40073	40071	15,3	led	2070	IP65	⊕	135 C
<b>EL top extra EL</b>	48345	48342	48343	48341	1x26	G24q-3	1800	IP65	□	69 A
<b>top extra EL/52</b>	48005	48002	48003	48001	2x26	G24q-3	3600	IP65	⊕	69 B
<b>EM top extra EM</b>	40005	40002	40003	40001	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	69 A

Colore base Frame color

● Nuova versione New version

**BL RAL 5017**  
Blu Blue

**GI RAL 1023**  
Giallo Yellow

**RO RAL 3000**  
Rosso Red


**TR**  
Trasparente Transparent

**Led** Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

**Led** Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

**Led DM Led DM** Dimmerabile PUSH/DALI  
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

**Led EM Led EM EM** Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta  
Emergency 1h standard - 3h on request



Famiglia prodotto  
Product family


Applique Wall lights  
Pag. 140

Plafoniere Ceiling bowls  
Pag. 184

## Top Extra ruggine

Colore fascia Ring color

**RU**  
Ruggine Rust



Articolo Item	Colore base Frame color		W <sub>max</sub>	LUMEN	LUMEN/W	A
	TR	Codice Code				
● <b>E27</b> top extra		41511	1x77	E27 1320 IP65	17	A
● <b>Led</b> top extra led-W		46181	15,3	led 2070 IP65	135	C
● <b>Led DM</b> top extra DM led-W		46201	15,3	led 2070 IP65	135	C
● <b>Led EM</b> top extra EM led-W		40131	15,3	led 2070 IP65	135	C
● <b>Led</b> top extra led-N		46191	15,3	led 2070 IP65	135	C
● <b>Led DM</b> top extra DM led-N		46211	15,3	led 2070 IP65	135	C
● <b>Led EM</b> top extra EM led-N		40141	15,3	led 2070 IP65	135	C
● <b>EL</b> top extra EL		48501	1x26	G24q-3 1800 IP65	69	A
● top extra EL/52		48511	2x26	G24q-3 3600 IP65	69	B
● <b>EM</b> top extra EM		40121	1x26	G24q-3 1800 IP65	69	A

Colore base Frame color

● Nuova versione New version

**TR**  
Trasparente Transparent

**Led** Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

**Led** Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

**Led DM** **Led DM** Dimmerabile PUSH/DALI  
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

**Led EM** **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
Emergency 1h standard – 3h on request

