



Cosmo

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato. Anello trasparente o colorato, in policarbonato autoestinguento. Struttura interna in metallo verniciato bianco ral 9016. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.**

Suspension lamp to illuminate with diffused light. Diffuser made in blown satin opal triplex glass. Transparent or coloured ring made in auto-extinguishing polycarbonate. Inside structure made in metal white painted ral 9016. **LED version equipped with smd led and electronic driver included.**

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné. Anneau transparent ou coloré, réalisé en polycarbonate auto-extinguible. Structure interne réalisée en métal vernie blanc ral 9016. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.**

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado. Anillo transparente o de colores, en policarbonato de autoextinción. Estructura interna en metal pintado blanco ral 9016. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert. Ring transparente oder farbige, aus selbstlöschendem Polycarbonat. Interne Struktur aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**



14 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

150 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

248 testaletto
bed head units

258 sospensioni
suspensions


344 lampade
lamps

384 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

450 indice
index


Colore anello Ring color

Cosmo 300




Articolo Item	Colore anello Ring color				W _{max}	Lamp icon	LUMEN	IP	LUMEN/W	Icon			
	BL	GI	RO	TR									
		Codice Code											
E27	cosmo 300	71615	71612	71613	71610	1x77	E27	1320	IP20	□	17	A	
●	Led	cosmo 300 led-W	75345	75342	75343	75340	14,9	led	2000	IP20	⊕	134	D
●	Led	cosmo 300 led-N	75355	75352	75353	75350	14,9	led	2000	IP20	⊕	134	D
EL	cosmo 300 EL	79335	79332	79333	79330	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20	⊕	76	B	

Cosmo 400



E27	cosmo 400	71625	71622	71623	71620	1x116	E27	2135	IP20	□	18	A	
●	Led	cosmo 400 led-W	75365	75362	75363	75360	14,9	led	2000	IP20	⊕	134	D
●	Led	cosmo 400 led-N	75375	75372	75373	75370	14,9	led	2000	IP20	⊕	134	D
EL	cosmo 400 EL/42	79345	79342	79343	79340	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20	⊕	76	B	
	cosmo 400 EL/84	79355	79352	79353	79350	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	76	C	
DM	cosmo 400 DM/84	79395	79392	79393	79390	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	76	C	

Cosmo 500



E27	cosmo 500	71635	71632	71633	71630	1x116	E27	2135	IP20	□	18	A
EL	cosmo 500 EL/84	79365	79362	79363	79360	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	76	C
DM	cosmo 500 DM/84	79415	79412	79413	79410	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	76	C

Colore anello Ring color

● Nuova versione New version






BL RAL 5017 Blu Blue	GI RAL 1023 Giallo Yellow	RO RAL 3000 Rosso Red	TR Trasparente Transparent
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K


Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

DM Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W



Cosmo 600



Colore anello Ring color

Articolo Item

BL GI RO TR
Codice Code

W_{max}



LUMEN




LUMEN/W



Articolo Item	BL	GI	RO	TR	W _{max}	Bulb	LUMEN	IP	LUMEN/W	Energy
E27 cosmo 600	71645	71642	71643	71640	1x116	E27	2135	IP20	18	A
EL cosmo 600 EL/84	79375	79372	79373	79370	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	76	C
DM cosmo 600 DM/84	79435	79432	79433	79430	2x42	GX24q-4	6400	IP20	76	C

Kit grappolo



kit grappolo 2	70941	max 2 sospensioni – max 2 fittings.
kit grappolo 3	70951	max 3 sospensioni – max 3 fittings.
kit grappolo 4	70961	max 4 sospensioni – max 4 fittings.

Il kit grappolo è composto da:

- 1 rosone in metallo Ø 160mm. colore bianco opaco.
 - sistema di fissaggio in metallo cromato per ogni sospensione.
- Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 1,2mt di cavo.
A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

Grappolo kit is composed by:

- 1 top cover Ø 160mm. made in matt white painted metal.
 - fixing system made in chrome plated metal for each suspension.
- Suspensions must be purchased in addition to the kit and they are equipped with 1,2mt wires long.
By request we can provide suspensions with longer cables.

Colore anello Ring color

BL RAL 5017 Blu Blue	GI RAL 1023 Giallo Yellow	RO RAL 3000 Rosso Red	TR Trasparente Transparent
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

DM Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

